

# Senti cosa può fare la luce

Informazioni sul prodotto  
Round | Square 2022

**sunshower**<sup>®</sup>  
health & wellbeing



# Collezione

## Round | Square

### L'importanza della luce del sole

Fate in modo che gli effetti positivi della luce del sole facciano parte della vostra routine quotidiana di doccia. Una dose intelligente di luce solare; questo è ciò che Sunshower® offre tutto l'anno con i suoi infrarossi riscaldanti e la sua luce UV a basso dosaggio. La luce del sole nutre il corpo e ti fa sentire più in forma, più vitale ed energetico.

In questa brochure troverete tutti i modelli Sunshower con le relative informazioni tecniche e di prezzo.

**sunshower®**  
health & wellbeing

- 04** | Calore della luce infrarossa
- 06** | Luce UV a basso dosaggio
- 08** | Sunshower Round
- 10** | Informazioni sui prodotti Round
- 20** | Sunshower Square
- 22** | Informazioni sui prodotti Square
- 30** | Garanzia e altri Prodotti aggiuntivi

# Infrarossa

## Calore della luce infrarossa

L'infrarosso offre molti vantaggi per il tuo corpo. Una sensazione meravigliosa di rilassamento, una migliore circolazione sanguigna e un migliore sollievo dal dolore.

### Spettro infrarosso

I raggi infrarossi Sunshower® sono costituiti da due lunghezze d'onda: l'onda corta (IRA) e l'onda media (IRB). I raggi IRA penetrano in profondità nel corpo e fanno sì che il corpo si riscaldi. Migliorano la circolazione sanguigna, rendendo più facile lo smaltimento delle tossine. In questo modo si riducono sia le tensioni muscolari che i dolori articolari. I raggi IRB sono quasi completamente assorbiti dagli strati superiori della pelle, creando una sensazione di calore.

## I vantaggi

- 1** Migliore circolazione sanguigna e sollievo dal dolore
- 2** Calore piacevole per il corpo
- 3** Pulizia profonda della pelle



Sunshower Deluxe Black



Aumento dell'apporto di ossigeno e dello smaltimento delle tossine



Migliore mobilità e minore tensione muscolare



Pelle luminosa e sana

# Luce UV

## Luce UV a basso dosaggio

La luce UV svolge un ruolo importante nelle funzioni corporee. Ad esempio, la luce UV a basso dosaggio offre molti benefici per il sistema immunitario e la pigmentazione della tua pelle.

### Tipi di luce UV

La luce UV Sunshower® è costituita da due lunghezze d'onda ovvero quella UVA e UVB. Sunshower® emette il 90% di luce UVB e il 10% di luce UVA. La luce UVB gioca un ruolo importante nella produzione della vitamina D nella pelle. La luce UVA penetra più in profondità nella pelle e trasforma il pigmento presente in un colorito sano ed estivo.

### Dosaggi bassi

Presso Sunshower® la sicurezza viene prima di tutto. Per questo motivo lavoriamo a stretto contatto con gli specialisti del settore medico e ricerchiamo gli effetti della luce UV dal 2007. Sunshower® fornisce sempre una dose intelligente e sicura di luce UV durante il tuo rituale quotidiano della doccia.

## I vantaggi

- 1 Vitamina D al giusto livello durante tutto l'anno
- 2 Effetto positivo sulle sensazioni di benessere
- 3 Buona preparazione per il sole estivo con un colorito sano

Sunshower PLUS/L Black - incasso



Una dose sempre bassa e sicura di luce UV durante il tuo rituale quotidiano della doccia



Una sessione equivale a 10 minuti di sole estivo mattutino in Italia



30 minuti di esposizione a settimana, raddoppiano i livelli di vitamina D nei mesi invernali

# Round

Sunshower **ONE**  
Sunshower **PLUS**



Una linea di prodotti  
modulare incentrata sulla  
semplicità e la facilità di  
installazione.


Sunshower **PLUS**  
Infrarosso + luce UV

Sunshower **ONE**  
Infrarosso

Funzionamento attivato  
da sensore di movimento


Installazione senza  
condotti di ventilazione

Sospeso e libero  
a 2 cm dalla parete




# Round

## Sunshower **ONE** | Sunshower **PLUS**




Sunshower **ONE/L** - IR  
Sunshower **PLUS/L** - IR+UV  
Vetro - H 1850 x L 330 mm  
Installazione - H 1769 x L 263 mm

- Montaggio ad incasso
- Montaggio a parete
- Montaggio ad angolo



Sunshower **ONE/M** - IR  
Sunshower **PLUS/M** - IR+UV  
Vetro - H 1400 x L 330 mm  
Installazione - H 1319 x L 263 mm

- Montaggio ad incasso
- Montaggio a parete
- Montaggio ad angolo




Sunshower **ONE/S** - IR  
Sunshower **PLUS/S** - IR+UV  
Vetro - H 950 x L 330 mm  
Installazione - H 869 x L 263 mm

- Montaggio ad incasso
- Montaggio a parete
- Montaggio ad angolo

# Montaggio ad incasso

Sunshower ONE | Sunshower PLUS



- 1) Pannello di comando in vetro
- 2) Corpo
- 3) Profondità incasso: 10 cm

Adatto a qualsiasi bagno attraverso un sistema modulare e una facilità di installazione.

## Installazione

Sul nostro sito web [www.sunshower.it](http://www.sunshower.it) troverai i manuali d'uso più recenti, le schede informative e i manuali di installazione.

## Fornito con in dotazione


- 2 x occhiali UV (con il modello Sunshower PLUS)
- manuale d'uso per l'utente
- istruzioni di montaggio
- 2 anni di garanzia

## Posizionamento

- profondità incasso: 10 cm
- distanza dal centro del soffione della doccia: 45 cm

# Montaggio a parete Montaggio ad angolo

Sunshower ONE | Sunshower PLUS



## A parete

### Fornito con in dotazione


- 2 x occhiali UV (con il modello Sunshower PLUS)
- manuale d'uso per l'utente
- istruzioni di montaggio
- 2 anni di garanzia

### Posizionamento

- distanza dal centro del soffione della doccia: 45 cm
- ingombro esterno parete: 12 cm

- 1) Pannello di comando in vetro
- 2) Corpo
- 3) Staffa a muro piatta\*
- 4) Staffa a muro superiore e inferiore\*

\* il set di costruzione deve essere ordinato separatamente



## Ad angolo

### Fornito con in dotazione

- 2 x occhiali UV (con il modello Sunshower PLUS)
- manuale d'uso per l'utente
- istruzioni di montaggio
- 2 anni di garanzia

### Posizionamento

- distanza dal centro del soffione della doccia: 45 cm
- angolo libero da entrambi i lati: 35 cm

# Informazioni sul prodotto

## ONE

- Infrarossi
- Scelta di montaggio ad incasso, a parete o ad angolo
- Scelta tra S / M / L
- Scelta di 4 colori

## PLUS

- Infrarossi + luce UV
- Scelta di montaggio ad incasso, a parete o ad angolo
- Scelta tra S / M / L
- Scelta di 4 colori

## COMANDO

Touchscreen con sensore di movimento

## LAMPADE

- Tempo di vita medio della lampada IR: 5.000 ore
- Tempo di vita medio della lampada UV: 750 ore

## DISTANZA APPARECCHIO

Dal centro del soffione doccia all'apparecchio: 45 cm

## INCLUSI

2 x occhiali UV con i modelli Sunshower PLUS

## SPECIFICA PER MONTAGGIO AD INCASSO

- Installazione senza condotti di ventilazione
- Sospeso e libero a 2 cm dalla parete



Sunshower PLUS/L Sand White - montato ad incasso

# ONE-PLUS/L

## COLORI

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

**SUNSHOWER ONE:** Infrarosso

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarosso + luce UV

## MODULI

Scelta di montaggio ad incasso, a parete o ad angolo

PREZZO	ONE	PLUS
White	€ 2.925,62	€ 3.719,01
Black	€ 3.123,97	€ 3.917,36
Organic Grey	€ 3.123,97	€ 3.917,36
Sand White	€ 3.123,97	€ 3.917,36

## LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	3 x 1.000 W
Lampade UV	4 x 400 W
Potenza massima	3.050 W

Preferibilmente collegarsi a un gruppo separato.

## DIMENSIONI PRODOTTO

Incasso	H 185 x L 33 x P 10 cm
Confezione piatta	H 185 x L 33 x P 12 cm
Installazione ad angolo	H 185 x L 33 x P 25 cm

## REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Kit di installazione per parete piana/angolo	€ 118,80
--	----------

## NUMERO ARTICOLO

LARGE ONE WHITE	L0500-L0101
LARGE ONE BLACK	L0500-L0102
LARGE ONE ORGANIC GREY	L0500-L0103
LARGE ONE SAND WHITE	L0500-L0106
LARGE PLUS WHITE	L0600-L0101
LARGE PLUS BLACK	L0600-L0102
LARGE PLUS GREY	L0600-L0103
LARGE PLUS SAND WHITE	L0600-L0106
KIT PER L'INSTALLAZIONE SU PARETE PIANA	SML0700
KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO	SML0800



Sunshower PLUS/L Organic Grey - montato ad incasso

# ONE-PLUS/M



Sunshower PLUS/M Sand White - montato ad incasso



Sunshower PLUS/M White - montato a parete

## COLORI

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

**SUNSHOWER ONE:** Infrarosso

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarosso + luce UV

## MODULI

Scelta di montaggio ad incasso, a parete o ad angolo

PREZZO	ONE	PLUS
White	€ 2.233,47	€ 2.851,24
Black	€ 2.423,55	€ 3.041,32
Organic Grey	€ 2.423,55	€ 3.041,32
Sand White	€ 2.423,55	€ 3.041,32

## LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	2 x 1.000 W
Lampade UV	3 x 400 W
Potenza massima	2.050 W

## DIMENSIONI PRODOTTO

Incasso	H 140 x L 33 x P 10 cm
Confezione piatta	H 140 x L 33 x P 12 cm
Installazione ad angolo	H 140 x L 33 x P 25 cm

## REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Kit di installazione	
per parete piana/angolo	€ 118,80

## NUMERO ARTICOLO

MEDIUM ONE WHITE	M0500-M0101
MEDIUM ONE BLACK	M0500-M0102
MEDIUM ONE GREY	M0500-M0103
MEDIUM ONE SAND WHITE	M0500-M0106
MEDIUM PLUS WHITE	M0600-M0101
MEDIUM PLUS BLACK	M0600-M0102
MEDIUM PLUS GREY	M0600-M0103
MEDIUM PLUS SAND WHITE	M0600-M0106
KIT PER L'INSTALLAZIONE SU PARETE PIANA	SML0700
KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO	SML0800

# ONE-PLUS/S



Sunshower PLUS/M Black - installazione ad angolo



Sunshower PLUS/S Sand White - montato ad incasso

## COLORI

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

**SUNSHOWER ONE:** Infrarosso

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarosso + luce UV

## MODULI

Scelta di montaggio ad incasso, a parete o ad angolo

PREZZO	ONE	PLUS
White	€ 1.663,22	€ 2.138,43
Black	€ 1.853,31	€ 2.328,51
Organic Grey	€ 1.853,31	€ 2.328,51
Sand White	€ 1.853,31	€ 2.328,51

## LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	1 x 1.000 W
Lampade UV	2 x 400 W
Potenza massima	1.050 W

## DIMENSIONI PRODOTTO

Incasso	H 95 x L 33 x P 10 cm
Confezione piatta	H 95 x L 33 x P 12 cm
Installazione ad angolo	H 95 x L 33 x P 25 cm

## REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Kit di installazione	
per parete piana/angolo	€ 118,80

## NUMERO ARTICOLO

SMALL ONE WHITE	S0500-S0101
SMALL ONE BLACK	S0500-S0102
SMALL ONE GREY	S0500-S0103
SMALL ONE SAND WHITE	S0500-S0106
SMALL PLUS WHITE	S0600-S0101
SMALL PLUS BLACK	S0600-S0102
SMALL PLUS GREY	S0600-S0103
SMALL PLUS SAND WHITE	S0600-S0106
KIT PER L'INSTALLAZIONE SU PARETE PIANA	SML0700
KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO	SML0800



Sunshower Deluxe  
Pure, Pure XL  
Combi e Solo


# Square

Montaggio ad angolo

Modelli ad incasso


**SUNSHOWER COMBI**

Infrarosso + luce UV




**SUNSHOWER SOLO**

Infrarosso




**SUNSHOWER DELUXE**

Infrarosso + luce UV




**SUNSHOWER PURE XL**

Infrarosso



**SUNSHOWER PURE**

Infrarosso




Dimensioni di installazione Deluxe - L1850 x B300 mm  
Dimensioni di installazione Pure XL - L1215 x B176 mm  
Dimensioni di installazione Pure - L596 x B176 mm

# Montaggio ad angolo

Manuale d'installazione  
Combi



Manuale d'installazione  
Solo



# Da incasso


Manuale d'installazione  
Deluxe - parte 1+2



Manuale d'installazione  
Pure XL - parte 1+2



Manuale d'installazione  
Pure - parte 1+2



## Ideale per un bagno esistente

### Installazione

Sul nostro sito web [www.sunshower.it](http://www.sunshower.it) troverai i manuali d'uso più recenti, le schede informative e i manuali di installazione.

### Cosa è incluso

- ventilazione integrata
- 2 x occhiali UV (con il modello Combi)
- materiali di montaggio
- cavo elettrico da 4 metri
- manuale d'uso per l'utente
- istruzioni di montaggio
- 2 anni di garanzia

### Posizionamento

- Distanza dal centro del soffione della doccia: 45 cm
- Angolo libero da entrambi i lati
  - Solo 20 cm
  - Combi 30 cm

## Ottima adattabilità nel nuovo bagno

### Installazione

Sul nostro sito web [www.sunshower.it](http://www.sunshower.it) troverai i manuali d'uso più recenti, le schede informative e i manuali di installazione.

### Cosa è incluso

- 2 x occhiali UV (con il modello Deluxe)
- materiali di montaggio
- manuale d'uso per l'utente
- istruzioni di montaggio
- 2 anni di garanzia

### Posizionamento

- Distanza dal centro del soffione della doccia: 45 cm
- Profondità incasso
  - Deluxe min. 16,5 cm
  - Pure (XL) min. 10 cm
- Modello pure posizionabile sopra a panca di almeno 50cm di profondità almeno



Sunshower Deluxe Organic Grey

## MODELLI SUNSHOWER

- Scelta tra modello ad incasso o montaggio a parete
- Scelta tra infrarosso o infrarosso + luce UV
- Scelta tra 3 colori

## COMANDO

Touchscreen

## POTENZA

Collegare preferibilmente ad un gruppo separato.  
Questo è obbligatorio nel caso di una Sunshower Deluxe.

## LAMPADE

- Tempo di vita medio della lampada IR 2.000 ore
- Tempo di vita medio della lampada UV 650 ore

## MODELLI DA INCASSO

Possibilità di installazione in una cabina con bagno turco.

## DISTANZA APPARECCHIO

Dal centro del soffione doccia all'apparecchio 45 cm

## INCLUSO

2 x occhiali UV con i modelli Sunshower Deluxe e Combi.

## ESCLUSO

Condotti e griglie di ventilazione nel caso dei modelli ad incasso.



## Sunshower Deluxe

### COLORE

- Black
- Organic Grey
- White

### MODELLI SUNSHOWER

Infrarosso + luce UV Da incasso

### PREZZO

Black	€ 3.605,00
Organic Grey	€ 3.605,00
White	€ 3.365,00

### LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	5 x 500 W
Lampade UV	4 x 400 W
Potenza massima	2.600 W
Collegamento ad un gruppo separato	

### DIMENSIONI PRODOTTO

H 187 x L 32 x P 16,5 cm  
Profondità minima di incasso 16,5 cm

### INSTALLAZIONE FINALE\*

Da parte di Sunshower € 200,00

\* In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale (Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di installazione).

### NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER DELUXE

Black	80016
Organic Grey	80017
White	80015

### SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 30

# Pure



## Sunshower Pure

### COLORE

● Black ● Organic Grey ● White

### MODELLI SUNSHOWER

Infrarosso Da incasso

### PREZZO

Black	€ 1.040,00
Organic Grey	€ 1.040,00
White	€ 842,40

### LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	1 x 1.000 W
Potenza massima	1.010 W

### DIMENSIONI PRODOTTO

H 62 x L 20 x P 10 cm  
Profondità minima di incasso 10 cm

### INSTALLAZIONE FINALE\*

Da parte di Sunshower € 200,00

\* In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale (Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di installazione).

### NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER PURE

Black	80063
Organic Grey	80033
White	80073

### SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 30

# Pure XL



## Sunshower Pure XL

### COLORE

● Black ● Organic Grey ● White

### MODELLI SUNSHOWER

Infrarosso Da incasso

### PREZZO

Black	€ 1.684,80
Organic Grey	€ 1.684,80
White	€ 1.466,40

### LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	2 X 750 W
Potenza massima	1.500 W

### DIMENSIONI PRODOTTO

H 124 x L 20 x P 10 cm  
Profondità minima di incasso 10 cm

### INSTALLAZIONE FINALE\*

Da parte di Sunshower € 200,00

\* In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale (Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di installazione).

### NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER PURE XL

Black	80064
Organic Grey	80034
White	80074

### SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 30

# Solo



## Sunshower Solo

### COLORE

● Black ● Organic Grey ● White

### MODELLI SUNSHOWER

Infrarosso Montaggio a parete

### PREZZO

Black	€ 1.976,00
Organic Grey	€ 1.976,00
White	€ 1.768,00

### LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	2 x 750 W
Potenza massima	1.550 W

### DIMENSIONI PRODOTTO

H 124 x L 20 x P 18 cm  
Angolo libero da entrambi i lati almeno 20 cm.

### MONTAGGIO

Da parte di Sunshower  
(variabili possibili in base alla zona ed alle  
caratteristiche di installazione) € 200,00

### NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER SOLO

Black	80066
Organic Grey	80036
White	80076

# Combi



## Sunshower Combi

### COLORE

● Black ● Organic Grey ● White

### MODELLI SUNSHOWER

Infrarosso + luce UV Montaggio a parete

### PREZZO

Black	€ 2.650,00
Organic Grey	€ 2.650,00
White	€ 2.465,00

### LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi	4 x 500 W
Lampade UV	3 x 400 W
Potenza massima	1.995 W

### DIMENSIONI PRODOTTO

H 145 x L 30 x P 23 cm  
Angolo libero da entrambi i lati almeno 30 cm.

### MONTAGGIO

Da parte di Sunshower  
(variabili possibili in base alla zona ed alle  
caratteristiche di installazione) € 200,00

### NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER COMBI

Black	80062
Organic Grey	80032
White	80052

# Articoli


## Set griglia di ventilazione

per apparecchi da incasso

### RETTANGOLARE 150 X 90 MM

(per un condotto da 110 x 54 mm)


Black	N. Articolo 80023	€ 135,20
Organic Grey	N. Articolo 80030	€ 135,20
White	N. Articolo 80022	€ 135,20



### QUADRATA 130 X 130 MM

(per un condotto con Ø 100 mm)

Black	N. Articolo 80026	€ 135,20
Organic Grey	N. Articolo 80031	€ 135,20
White	N. Articolo 80025	€ 135,20



Un set di **griglie di ventilazione** è composto da due valvole di non ritorno, due telai di installazione e due coperture in vetro. I set di griglie di ventilazione sono adatti per i modelli Sunshower Deluxe, Pure XL e Pure. Le griglie di ventilazione possono essere ordinate con il colore abbinato.

### SET DI PULIZIA

Numero Articolo	80000
Contenuto:	
detergente, rivestimento, panno	€ 38,50

Il rivestimento Sunshower protegge il pannello di vetro del Sunshower dal calcare. Un trattamento fa sì che il calcare non si deponga così rapidamente. A seconda della quantità di calcare nell'acqua, è sufficiente un trattamento da 2 a 3 volte all'anno. Per la pulizia ordinaria del pannello di vetro è disponibile il detergente Sunshower.

## Installazione Sunshower

installazione finale

### SUNSHOWER DELUXE

Installazione finale N. Articolo 80102 € 200,-\*

### SUNSHOWER PURE XL

Installazione finale N. Articolo 80104 € 200,-\*

### SUNSHOWER PURE

Installazione finale N. Articolo 80103 € 200,-\*

### SUNSHOWER COMBI

Montaggio N. Articolo 80101 € 200,-\*

### SUNSHOWER SOLO

Montaggio N. Articolo 80106 € 200,-\*

\*Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di installazione

### DIME PER PREDISPOSIZIONE INCASSO

PURE	N. Articolo 60020	€ 35,00
PURE XL	N. Articolo 60025	€ 40,00
DELUXE	N. Articolo 60030	€ 45,00

Per informazioni:

[www.dlxitalia.it/sunshower](http://www.dlxitalia.it/sunshower)

### PRE INSTALLATORE SUNSHOWER

E' possibile richiedere sopralluogo

pre installazione per tutte le

indicazioni del caso € 90,00

### SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA UV O IR

Lampada UV (Deluxe e Combi)	€ 50,00
Lampada IR (Deluxe e Combi)	€ 50,00
Lampada IR (Pure, Pure XL, Solo)	€ 75,00

## Garanzia Sunshower

La Sunshower Round e Square viene fornita di serie con una garanzia di due anni. La data di decorrenza della garanzia coincide con la data di consegna dell'ordine.

### Sunshower Square

Se fate montare e mettere in funzione l'apparecchio da un tecnico Sunshower, ricevete un'ulteriore garanzia di 3 anni. Chiedete le condizioni presso il vostro negozio arredo bagno specializzato o guardate su [www.sunshower.it](http://www.sunshower.it).

Per i **modelli da incasso** (Deluxe, Pure XL e Pure), le fasi di installazione parte I devono essere complete. Per i **modelli con montaggio** ad angolo (Combi e Solo), il collegamento elettrico (entro 4 metri) è incluso nell'installazione (deve essere stato predisposto!).

## Registrazione

Estendi la garanzia per altri sei mesi registrandoti all'indirizzo [www.sunshower.it](http://www.sunshower.it).

# Round

## Kit di installazione per parete/angolo Round

Sunshower ONE -PLUS S/M/L


### INSTALLAZIONE A PARETE S/M/L

Staffa N. Articolo - SML0700 € 118,80



### INSTALLAZIONE AD ANGOLO S/M/L

Staffa N. Articolo - SML0800 € 118,80



## Vuoi scoprire da solo Sunshower®?

I prodotti della Sunshower® sono reperibili presso i negozi specializzati in sanitari e benessere. Guarda su [sunshower.it](http://sunshower.it) per trovare un rivenditore autorizzato nella tua zona.

**sunshower**®  
health & wellbeing