



DUSCHOLUX




Listino Contract 2022

it

DUSCHOLUX SYSTEM 210

CONTRACT SENZA CONFINI



Oggi creiamo.

Domani consegniamo.

Un marchio che si tiene al passo con i tempi, è un marchio che si tiene al passo con lei. Le tendenze e le nuove impostazioni di stile nascono sempre da una necessità o dai desideri del cliente. La nostra passione per il marchio DUSCHOLUX ci consente di farle prendere parte attiva a questa evoluzione. I valori essenziali dell'identità sono tre:

Personalizzazione


Ogni progetto è unico, proprio come lei. DUSCHOLUX si pone al suo fianco come partner affidabile, per accompagnarla e ispirarla personalmente. Questa promessa vale sia per i mondi dei nostri prodotti, sia per il nostro speciale servizio di assistenza. Da noi, la consulenza e la progettazione vengono calibrate individualmente sulle sue esigenze specifiche. Può contare sulla nostra affidabilità – e sulla collaborazione con lei in quanto nostro partner.

Competenza

Assicurare la migliore qualità in tutti i settori è ciò che ci sprona nel nostro lavoro quotidiano. Si affidi a oltre 50 anni di esperienza nel settore dei sanitari, a una produzione europea efficiente e al nostro approccio proattivo alla qualità, al design e alla funzionalità.



Ispirazione

I prodotti si possono acquistare, le emozioni no. Lavoriamo con passione affinché le nostre soluzioni di pregio la convincano sempre di più – per la loro modernità e perché con noi sente di avere scelto il partner giusto. Le proponiamo prodotti sostenibili che durano nel tempo e servizi concepiti per ispirarla.



D DUSCHOLUX

LA FORZA DI UN GRUPPO INTERNAZIONALE





DUSCHOLUX.

Da oltre 50 anni il nostro nome è sinonimo di ambienti bagno di assoluta eleganza. Il nostro modello è e rimane la qualità costante nel tempo.



DUSCHOLUX



DUSCHOLUX CareTec® Pro.

Un nuovo concetto di facilità di pulizia.

Conveniente, ecologico, di facile pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro genera un effettivo valore aggiunto nel vostro bagno grazie alla sua tecnologia innovativa. Una superficie permanentemente resistente allo sporco consente di ridurre notevolmente gli sforzi per la pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell'acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra senza detersivo ogni una o due settimane. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, si tutela la salute e si salvaguarda l'ambiente.

Nuova ricetta – garanzia ancora più estesa:

- 5 anni di garanzia sulla facilità di pulizia.
- 10 anni di garanzia sulla protezione contro la corrosione.
- Di serie su Gravity One, Plus Evolution Giro e D3 basic20 one.

Un progetto Italia nato grazie alla creatività ed efficienza della storica DUSCHOLUX Barcelona nata nel 1971!



REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO.

Ai nostri prodotti DUSCHOLUX viene sempre assegnato un numero di garanzia univoco. Si trova sul prodotto sotto la targhetta DUSCHOLUX in blu o nero. Il numero di garanzia offre la possibilità di registrare il proprio prodotto sul sito web per promozioni e informazioni future, oltre che garantire una facile identificazione dei pezzi di ricambio corretti per il proprio box doccia



Prodotti certificati

EN 14428:

Tutti i prodotti duscholux sono progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in termini di durata, funzionalità e sicurezza! Offriamo ai nostri clienti solo prodotti certificati.



INDICE



Gravity One - Scorrevole senza compromessi. Slanciati profili anche Nero e Bianco Opaco. Su misura.

Stand Art - Elegante con carattere. Cerniera con profilo per una facile proposta. Su misura. H fino a 2100, porta singola L fino a 1100. Ottimo rapporto qualità prezzo

Porta a 2 ante in nicchia e con pannello laterale	11
Porta a 4 ante in nicchia	13
Entrata ad angolo	15
Porta a 2 ante per vasca	17
Porta a 4 ante per vasca	19

Porta singola in nicchia e con parete laterale	27
Porta con fisso in nicchia e con parete laterale	29
Porta 2 ante in nicchia	31
Entrata ad angolo anta singola	33
Entrata ad angolo anta con fisso	35



D4 Pure20 - Minimale e dalle taglienti linee dritte, con porte a pendolo apribili a 180° e cerniere a filo vetro per una pulizia ancora più semplice.

Porta a pendolo singola in nicchia e con parete laterale	21
Porta a pendolo con fisso in nicchia e con parete laterale	23
Entrata ad angolo anta con fisso	25



Plus Evolution Giro - Leggerezza e praticità in tutte le declinazioni. Eleganti profili, meccanismi di apertura a 180° e 360°, maniglia minimale, disponibile in diverse colorazioni, senza sovrapprezzo! La massima trasparenza ed un eccezionale rapporto qualità prezzo! Versatile, fresco, giovane! La cabina doccia al passo coi tempi!

Porta a pendolo singola in nicchia e con parete laterale	37
Porta a pendolo con fisso in nicchia e con parete laterale	39
Porta a pendolo 2 ante in nicchia e con parete laterale	41
Porta a soffietto 2 ante in nicchia e con parete laterale	43
Porta a soffietto 4 ante in nicchia e con parete laterale	45
Entrata ad angolo anta singola e con parete laterale	47
Entrata ad angolo anta con fisso	49
Entrata ad angolo a soffietto 2 ante e con parete laterale	51
Walk in singolo	53
Walk in con anta girevole a 180°	55
Sopravasca anta singola e parete laterale	57
Sopravasca anta con lato fisso	59



Walk in D3 Basic One 61



Duscho Famila - Una proposta esclusiva per box doccia particolari! Terza età, disabilità o per bambini. Privato, Pubblico o per RSA. Maniglia unione porte a bloccaggio magnetico.

Esempi di utilizzo 62 - 63



Satinato senza compromessi


Motivi e colori per lastre Walk in	64 - 65
Sabbiature disponibili e a richiesta	66 - 71



Accesori 72 - 73



Ref. K2L



Duscho Gravity ONE

In nicchia 1 vetro fisso + 1 scorrevole

Misure: altezza standard 2000mm (incluso i copriprofili 2050mm). larghezza: indicare la misura

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
1.160 ↔ 1.400	K2L	K2R	K2A	K2C	775	891
1.401 ↔ 1.600					821	946
1.601 ↔ 1.800					870	1.000
1.801 ↔ 2.000					922	1.060

Larghezza (mm) Laterale fisso a 90°

670 ↔ 680	K2I 675	K2D 675	333	383
681 ↔ 690	K2I 685	K2D 685	333	383
691 ↔ 700	K2I 695	K2D 695	333	383
701 ↔ 710	K2I 705	K2D 705	333	383
711 ↔ 720	K2I 715	K2D 715	333	383
721 ↔ 730	K2I 725	K2D 725	333	383
731 ↔ 740	K2I 735	K2D 735	333	383
741 ↔ 750	K2I 745	K2D 745	333	383
751 ↔ 760	K2I 755	K2D 755	333	383
761 ↔ 770	K2I 765	K2D 765	333	383
771 ↔ 780	K2I 775	K2D 775	333	383
781 ↔ 790	K2I 785	K2D 785	333	383
791 ↔ 800	K2I 795	K2D 795	333	383
801 ↔ 810	K2I 805	K2D 805	382	439
811 ↔ 820	K2I 815	K2D 815	382	439
821 ↔ 830	K2I 825	K2D 825	382	439
831 ↔ 840	K2I 835	K2D 835	382	439
841 ↔ 850	K2I 845	K2D 845	382	439
851 ↔ 860	K2I 855	K2D 855	382	439
861 ↔ 870	K2I 865	K2D 865	382	439
871 ↔ 880	K2I 875	K2D 875	382	439
881 ↔ 890	K2I 885	K2D 885	382	439
891 ↔ 900	K2I 895	K2D 895	382	439


Compensazione ± 5 mm.




Trattamento
DUSCHOLUX CareTec® Pro
INCLUSO

- vetro parte fissa 6mm, vetro porta 5 mm.
- Apertura con maniglie.
- Chiusura magnetica laterale.
- Profilo salvagoccia obbligatorio.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra.
- Per poter installare il prodotto è necessario che ci siano più di 7cm tra la guida superiore ed il soffitto.
- Sovrapposizione tra le porte da 30mm. a 60mm. a seconda della larghezza della doccia.

K2L




K2A + K2D



Esempio combinazione con pannelli laterali.



Anta scorrevole e vetro fisso





TRASPARENTE VS





Ref. K2B



Duscho Gravity ONE

In nicchia 2 vetri fissi + 2 scorrevoli


Misure: altezza standard 2.000mm. (incluso i copriprofili 2.050mm.) larghezza: indicare la misura

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
1.160 ↔ 1.400	K2B	815	937
1.401 ↔ 1.600		860	989
1.601 ↔ 1.800		908	1.045
1.801 ↔ 2.000		960	1.105




- vetro parte fissa 6mm, vetro porta 5mm.
- Apertura con maniglie.
- chiusura magnetica.
- Profilo salvagoccia obbligatorio.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra.
- Per poter installare il prodotto è necessario che ci siano più di 7cm tra la guida superiore ed il soffitto.
- Sovrapposizione tra le porte da 30 mm. ↔ 60 mm. a seconda della larghezza della doccia.

K2B



Anta scorrevole e vetro fisso





Duscho Gravity ONE

Angolare con 2 pannelli fissi e 2 porte scorrevole.



Misure: altezza standard 2.000mm (includendo i copriprofili 2.050mm.) larghezza: indicare la misura


Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
670* ↔ 800	K2F	K2G	462	531
801 ↔ 1.000			506	581
1.001 ↔ 1.200			555	626
1.201 ↔ 1.400			607	698
1.401 ↔ 1.600			664	764

Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

* Solo per un lato. Il lato opposto deve avere una misura minima di 900 mm.




- vetro parte fissa 6mm, vetro porta 5mm.
- Apertura con maniglie.
- Chiusura magnetica angolare.
- Profilo salvagoccia obbligatorio.
- Compensazione ±5 mm in caso di fuori squadra.
- Per poter installare il prodotto è necessario che ci siano più di 7cm tra la guida superiore ed il soffitto.
- Sovrapposizione tra le porte da 30 mm. ↔ 60 mm. a seconda della larghezza della doccia.



Ref. K2F +K2G



Anta scorrevole e vetro fisso



K2F + K2G





Duscho Gravity ONE

Parete doccia per vasca 1 fisso + 1 porta scorrevole



MISURE: Altezza standard: 1.600 mm. (inclusendo i copriprofili 1.610mm). Larghezza: indicare la misura

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale fisso contro fisso		Frontale con laterale fisso contro porta		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
1.160 ↔ 1.400	K1I	K1D	K1L	K1R	K1A	K1C	654	739
1.401 ↔ 1.600							690	795
1.601 ↔ 1.800							729	839
1.801 ↔ 2.000							770	886

Per chiarimenti sulla combinazione vedere il disegno.

Larghezza (mm) Laterale fisso a 90°


Larghezza (mm)	-	-	K3I	K3D	K3X	K3Z	276	317
650 ↔ 800	-	-	K3I	K3D	K3X	K3Z	276	317
801 ↔ 1.000	-	-	K3I	K3D	K3X	K3Z	307	352

Compensazione ± 5 mm.

SOVRAPPREZZI	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 255 €




- Vetro parte fissa 6mm, vetro porta 5mm.
- Apertura con maniglie
- Chiusura magnetica laterale.
- Profilo salvagoccia obbligatorio.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra
- Per poter installare il prodotto è necessario che ci siano più di 7cm tra la guida superiore ed il soffitto.





Ref. K1D



Anta scorrevole e vetro fisso



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75




Esempio combinazione con pannelli laterali.





Ref. K1W



Duscho Gravity ONE

Parete doccia per vasca 2 fissi + 2 porte scorrevoli

MISURE: Altezza standard: 1.600 mm. (incluso i copriprofili 1.610mm). Larghezza: indicare la misura.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Frontale con laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
		Battuta a sinistra	Battuta a destra		
1.160 ↔ 1.400	K1W	K1X	K1Z	735	846
1.401 ↔ 1.600				779	896
1.601 ↔ 1.800				826	949
1.801 ↔ 2.000				876	1.006

Larghezza (mm) Laterale fisso a 90°

Larghezza (mm)		K3I	K3D		
650 ↔ 800	-			276	317
801 ↔ 1.000	-			307	352

Compensazione ± 5 mm.


SOVRAPPREZZI	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 255 €






- Vetro parte fissa 6mm, vetro porta 5mm.
- Apertura con maniglie
- Chiusura magnetica centrale.
- Profilo salvagoccia obbligatorio.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra
- Per poter installare il prodotto è necessario che ci siano più di 7cm tra la guida superiore ed il soffitto.



Anta scorrevole e vetro fisso



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





Esempio combinazione con pannelli laterali.





Ref. 4UL



D4 Pure20

In nicchia con porta a pendolo 180°

MISURE: Altezza standard 1.988 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE										
Misure: Altezza speciale da 1.601 - 2.100 mm.										
Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Frontale con laterale di allungamento a 90°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
400 ↔ 600									1.076	1.227
601 ↔ 800	4UL	4UR	4UF	4UG	4UA	4UC	4UX	4UZ	1.149	1.311
801 ↔ 1.000									1.228	1.403

Larghezza (mm) LATERALE FISSO 180°											
Altezza da 300 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)											
125 ↔ 500										715	815
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	4RL	4RR				886	1.008
1.001 ↔ 1.350										1.028	1.170

Larghezza (mm) LATERALE FISSO 90°											
Altezza da 1.400 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)											
300 ↔ 500										744	844
501 ↔ 1.000	-	-	4LI	4LD	-	-				875	995
1.001 ↔ 1.350										1.018	1.159

Larghezza (mm) LATERALE FISSO 90° CON SOPRAMURETTO (SOSPESO INTERNAMENTE) Altezza da 800 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)											
300 ↔ 500										725	831
501 ↔ 1.000	-	-	4NI	4ND	-	-				871	1.002
1.001 ↔ 1.200										989	1.140
1.201 ↔ 1.350										1.002	1.158

Larghezza (mm) LATERALE FISSO SPECIALE PER PROLUNGARE A 90° IL MODELLO IN NICCHIA Altezza da 300 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)											
200 ↔ 500										997	1.145
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	-	-	4MA	4MC		1.015	1.169
1.001 ↔ 1.200										1.040	1.196

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Altezza fino a 2.400 mm.	SU RICHIESTA
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 211 €
Vetro a specchio (prezzo per lato)	+ 386 €
Vetro colorato (si prega di controllare la disponibilità e tempi di consegna)	+ 10 %
*Vetro deco	+ 50 %
*Satinato personalizzato	+ 30 %



Maniglia esterna.



Maniglia a filo vetro (vista internamente).



Pulizia interna senza ostacoli





Cerniere a filo vetro.




PER ALTRE DECORAZIONI VEDERE PAG. 64 - 65

Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75




- Vetro di 6 mm.
- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno di 30 mm.
- Chiusura magnetica laterale.
- Compensazione -5 mm. +2 mm. in caso di fuori squadra.





Ref. 4UI



D4 Pure20

In nicchia con pannello fisso e porta a pendolo 180°

MISURE: Altezza standard 1988 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE								
Misure: Altezza speciale da 1.601 - 2.100 mm. Larghezza del fisso e della porta misura (inviare sempre disegno)								
Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
700 ↔ 900							1.334	1.527
901* ↔ 1.200	4UI	4UD	4FL	4FR	4FA	4FC	1.421	1.627
1.201 ↔ 1.450							1.487	1.704

* il fisso ha una larghezza di 180mm, a partire da 951mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso

Larghezza (mm) Laterale fisso a 180°		Altezza da 300 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
125 ↔ 500						4RL	4RR	715	815
501 ↔ 1.000	-	-	-	-				729	837
1.001 ↔ 1.350								747	856
Larghezza (mm) Laterale fisso a 90°		Altezza da 1.400 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
300 ↔ 500								744	844
501 ↔ 1.000	-	-	4LI	4LD	-	-		760	863
1.001 ↔ 1.350								778	892
Larghezza (mm) Laterale fisso a 90° CON SOPRAMURETTO (SOSPESO INTERNAMENTE)		Altezza da 800 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
300 ↔ 500								725	831
501 ↔ 1.000	-	-	4NI	4ND	-	-		740	850
1.001 ↔ 1.200								757	869
1.201 ↔ 1.350								770	885

LARGHEZZA (MM) LATERALE FISSO SPECIALE PER PROLUNGARE A 90° IL MODELLO IN NICCHIA ALTEZZA DA 300 - 2.100 MM. (INVIARE SEMPRE DISEGNO)			
Larghezza (mm)	Battuta a sinistra	Battuta a destra	
200 ↔ 500			997 1.145
501 ↔ 1.000	4MI	4MD	1.015 1.169
1.001 ↔ 1.200			1.040 1.196

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Altezza fino a 2.400 mm.	SU RICHIESTA
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 211 €
Vetro a specchio (prezzo per lato)	+ 386 €
Vetro colorato (si prega di controllare la disponibilità e tempi di consegna)	+ 10 %
*Vetro deco	+ 50 %
*Satinato personalizzato	+ 30 %



Maniglia esterna. Maniglia a filo vetro (vista internamente). Pulizia interna senza ostacoli. Cerniere a filo vetro.





Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75

PER ALTRE DECORAZIONI VEDERE PAG. 64 - 65



- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Vetro parte fissa di 8 mm, vetro porta 6 mm.
- Chiusura magnetica laterale.
- Compensazione ±5 mm in caso di fuori squadra.





D4 Pure20

Angolare con 2 pannelli fissi e 2 porte pendolo a 180°

MISURE: Altezza standard 1988 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE				
Misure: Altezza speciale da 1.601 - 2.100 mm. Larghezza del fisso e della porta misura (inviare sempre disegno)				
Larghezza angolare (mm) tra	Angular		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
700 ↔ 900	4PF	4PG	1.198	1.371
901* ↔ 1.200			1.222	1.394
1.201 ↔ 1.400			1.245	1.417

* il fisso ha una larghezza di 180mm, a partire da 951mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso.
Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

LARGHEZZA (MM) LATERALE FISSO SPECIALE PER PROLUNGARE A 90° IL MODELLO IN NICCHIA ALTEZZA DA 300 - 2.100 MM. (INVIARE SEMPRE DISEGNO)			
Larghezza (mm)	Battuta a sinistra	Battuta a destra	
200 ↔ 500	4MI	4MD	997
501 ↔ 1.000			1.015
1.001 ↔ 1.200			1.040

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Altezza fino a 2.400 mm.	SU RICHIESTA
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 211 €
Vetro a specchio (prezzo per lato)	+ 386 €
Vetro colorato (si prega di controllare la disponibilità e tempi di consegna)	+ 10 %
*Vetro deco	+ 50 %
*Satinato personalizzato	+ 30 %

Ref. 4PF + 4PG



Maniglia esterna.



Maniglia a filo vetro (vista internamente).



Pulizia interna senza ostacoli




Cerniere a filo vetro.



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



PER ALTRE DECORAZIONI VEDERE PAG. 64 - 65




- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Vetro parte fissa di 8 mm, vetro porta 6 mm.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ±5 mm in caso di fuori squadra.





Ref. 8UL

Pulizia interna senza ostacoli



Collection Stand-Art



In nicchia con porta a pendolo 90°

MISURE: Altezza standard 1.900 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE								
Misure: Altezza speciale fino a 2.100 mm.								
Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
500 ↔ 700	8UL	8UR	8UF	8UG	8UA	8UC	909	1.032
701 ↔ 900							943	1.070
901 ↔ 1.100							979	1.111

Larghezza (mm) Laterale fisso a 90°	Altezza da 300 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
200 ↔ 900	-	-	8LI	8LD	-	-	750	849
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	-	-	798	903
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	846	963
Larghezza (mm) Laterale fisso a 180°	Altezza da 1.400 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
200 ↔ 900	-	-	-	-	8SI	8SD	586	662
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	-	-	602	679
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	617	696
Larghezza (mm) Laterale fisso sopramuretto	Altezza da 800 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)							
200 ↔ 900	-	-	8NI	8ND	-	-	620	701
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	-	-	637	720
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	654	739


SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 217 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





- Vetro di 6 mm.
- Porta apribile di 90° verso l'esterno.
- Porta pivotante con sollevamento che evita il deterioramento delle guarnizioni.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra.






Ref. 8UD

Pulizia interna senza ostacoli



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



Collection Stand-Art

In nicchia con pannello fisso e porta a pendolo 90°

MISURE: Altezza standard 1900 mm. Larghezza fisso standard 180 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
675 ↔ 700	8UI	8UD	8FL	8FR	8FA	8FC	978	1.109
701 ↔ 800							1.044	1.186
801* ↔ 900							1.116	1.269
901 ↔ 1.000							1.186	1.350

il fisso ha una larghezza di 180mm, a partire da 801mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso

Larghezza (mm) laterale fisso

Larghezza (mm) tra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	8RI-700	8RD-700	Battuta a sinistra	Battuta a destra	649	735
675 ↔ 700	-	-	8RI-800	8RD-800	-	-	694	783
775 ↔ 800	-	-	8RI-900	8RD-900	-	-	738	838
875 ↔ 900	-	-	8RI-1.000	8RD-1.000	-	-	783	890

ALLESTIMENTO SPECIALE

Misure: Altezza speciale massima fino a 2.100 mm. Larghezza del fisso e della porta misura (inviare sempre disegno).

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
600* ↔ 900	8UI	8UD	8FL	8FR	8FA	8FC	1.177	1.340
901 ↔ 1.200							1.253	1.425
1.201 ↔ 1.400							1.334	1.517

il fisso ha una larghezza di 180mm, a partire da 801mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso

Larghezza (mm) Laterale fisso a 90° Altezza da 300 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)

Larghezza (mm) tra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	8RI	8RD	Battuta a sinistra	Battuta a destra	750	849
200 ↔ 900	-	-	8RI	8RD	-	-	798	903
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	8SI	8SD	846	963
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	617	696

Larghezza (mm) Laterale fisso a 180° Altezza da 1.400 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)

Larghezza (mm) tra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	8SI	8SD	Battuta a sinistra	Battuta a destra	586	662
200 ↔ 900	-	-	8SI	8SD	-	-	602	679
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	8SI	8SD	617	696
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	654	739

Larghezza (mm) Laterale fisso sopra muro Altezza da 800 - 2.100 mm. (inviare sempre disegno)

Larghezza (mm) tra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	8NI	8ND	Battuta a sinistra	Battuta a destra	620	701
200 ↔ 900	-	-	8NI	8ND	-	-	637	720
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	8NI	8ND	654	739
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	-	-	654	739

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 217 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %


- Vetro parte fissa di 6mm, vetro porta 5mm.
- Porta apribile di 90° dall'esterno.
- Possibilità di allungare la misura fissa a 800 mm.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ±12,5 mm. per possibili fuori squadra nei prodotti con misure speciali
- Larghezza massima della porta fino a 600 mm.
- Porta pivotante con sollevamento che evita il deterioramento delle guarnizioni.





Ref. 8QC

Pulizia interna senza ostacoli



Collection Stand-Art

In nicchia con 2 porte a pendolo 90° apribili verso l'esterno

MISURE: Altezza standard: 1.900 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
600 ↔ 800	8QC	1.438	1.640
801 ↔ 1.000		1.479	1.687

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.100 mm.


Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
500 ↔ 800	8QC	1.613	1.843
801 ↔ 1.100		1.728	1.974
1.101 ↔ 1.400		1.844	2.106

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)


Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 217 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %



- Vetro di 6 mm.
- Porta apribile di 90° verso l'esterno.
- Porta pivotante con sollevamento che evita il deterioramento delle guarnizioni.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra.




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





Ref. 8PA + 8PC

Pulizia interna senza ostacoli



Collection Stand-Art

Angolare con 2 porte a pendolo a 90°

MISURE: Altezza standard 1.900 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE				
Misure: Altezza speciale massima fino a 2.100 mm.				
Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
575 ↔ 700	8PA	8PC	881	996
701 ↔ 900			914	1.033
901 ↔ 1.100			949	1.102


Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 217 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %




- Vetro di 6 mm.
- Angolare apribile di 90° verso l'esterno.
- Porta pivotante con sollevamento che evita il deterioramento delle guarnizioni.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ±10 mm in caso di fuori squadra.

8PA + 8PC




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





Ref. 8PF + 8PG

Pulizia interna senza ostacoli



Collection Stand-Art

Angolare con 2 pannelli fissi e 2 porte pendolo a 90°.

MISURE: Altezza standard 1.900 mm. Larghezza fisso standard 180 mm.

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
575 ↔ 600	8PF	8PG	885	1.008
601 ↔ 700			947	1.079
701 ↔ 800			1.013	1.154
801* ↔ 900			1.084	1.236
901 ↔ 1.000			1.156	1.319

*Il fisso ha una larghezza di 180mm. a partire da 801mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso.
Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

ALLESTIMENTO SPECIALE



MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.100 mm. Larghezza del fisso e della porta misura (inviare sempre disegno).

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
575* ↔ 900	8PF	8PG	1.116	1.275
901* ↔ 1.200			1.192	1.360
1.201* ↔ 1.400			1.270	1.450


* Il fisso ha una larghezza di 180mm. a partire da 801mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso.

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 217 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %





Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





- Vetro parte fissa di 6mm, vetro porta 5mm.
- Porta apribile di 90° verso l'esterno.
- Misura del fisso fino a 800mm.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione ± 12,5 mm. per possibili fuori squadra nei prodotti con misure speciali.
- Larghezza massima della porta fino a 600 mm.
- Porta pivotante con sollevamento che evita il deterioramento delle guarnizioni.

8PF + 8PG







Ref. 7UI



Esempio combinazione con pannelli laterali.



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



Duscho Plus Evolution GIRO

In nicchia con porta a pendolo 180°.

MISURE: Altezza standard: 1.900 mm. Larghezza indicare la misura.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
600 ↔ 700							684	759
701 ↔ 800	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG	700	780
801 ↔ 900							717	796

Larghezza (mm) Laterale fisso

650 ↔ 800	-	-	74I	74D	7FI	7FD	520	577
-----------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.000 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
500 ↔ 800							770	857
801 ↔ 1.100	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG	813	907

Larghezza (mm) Laterale fisso

200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD	571	636
601 ↔ 1.100							603	674

Larghezza (mm) Laterale fisso sopramuretto (inviare sempre disegno)

200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC	504	559
601 ↔ 1.100							516	571

Larghezza (mm) Laterale fisso sospeso (inviare sempre disegno)

200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-	534	594
601 ↔ 1.000							546	608

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Lateral		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600			607	675
601 ↔ 1.000	78I	78D	621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)

200 ↔ 600			607	675
601 ↔ 1.000	78F	78G	621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °



200 ↔ 600			669	747
601 ↔ 1.000	79F	79G	686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

- Vetro di 5 mm.
- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno di 70 mm.
- Chiusura magnetica laterale.
- Compensazione -8 mm +8 mm.





Duscho Plus Evolution GIRO

In nicchia con pannello fisso e porta a pendolo 180°.

MISURE: Altezza standard: 1.900 mm. Larghezza indicare la misura.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
800 ↔ 900	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR	946	1.061
901 ↔ 1.000							969	1.090

* A partire da 901mm. la maggiorazione della lunghezza si applicherà al fisso

Larghezza (mm) Laterale fisso

Larghezza (mm)	In nicchia	Frontale con laterale a 90°	Frontale con laterale a 180°
650 ↔ 800	-	74I 74D	7FI 7FD

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.000 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
800 ↔ 1.000	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR	1.113	1.253
1.001 ↔ 1.200							1.176	1.327

*A partire da 901mm. la maggiorazione della lunghezza si applicherà al fisso

Larghezza (mm) Laterale fisso

Larghezza (mm)	In nicchia	Frontale con laterale a 90°	Frontale con laterale a 180°
200 ↔ 600	-	74I 74D	7FI 7FD
601 ↔ 1.100			571 636
			603 674

Larghezza (mm) Laterale fisso sopra muretto (inviare sempre disegno)

Larghezza (mm)	In nicchia	Frontale con laterale a 90°	Frontale con laterale a 180°
200 ↔ 600	-	-	7RA 7RC
601 ↔ 1.100			504 559
			516 571

Larghezza (mm) Laterale fisso sospeso (inviare sempre disegno)

Larghezza (mm)	In nicchia	Frontale con laterale a 90°	Frontale con laterale a 180°
200 ↔ 600	-	7FL 7FR	-
601 ↔ 1.000			534 594
			546 608



MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767



SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

Ref. 7BC





Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75






Esempio combinazione con pannelli laterali.

- Vetro di 5 mm.
- Nella misura standard la larghezza del fisso è di 240mm.
- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno di 300 mm.
- Chiusura magnetica laterale.
- Supporti di fissaggio a parete inclusi.
- Compensazione -10 mm. +15 mm.







Ref. 7QC



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



Esempio combinazione con pannelli laterali.

Duscho Plus Evolution GIRO



In nicchia con 2 porte a pendolo 180°

MISURE: Altezza standard: 1.900 mm. Larghezza indicare la misura.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Frontale con laterale fisso a 90°	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
600 ↔ 800	7QC	7QQ	923	1.036
801 ↔ 1000			946	1.061

Larghezza (mm) laterale fisso per prolungare a 90°

	sinistra	destra	sinistra	destra		
650 ↔ 800	-	-	79A	79C	588	702

Larghezza (mm) laterale fisso per prolungare a 180°

200 ↔ 500	78I	78D	-	-	523	578
-----------	------------	------------	---	---	------------	------------

ALLESTIMENTO SPECIALE
MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.000 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Frontale con laterale fisso a 90°	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
500 ↔ 800	7QC	7QQ	1.021	1.148
801 ↔ 1.100			1.083	1.220
1.101 ↔ 1.400			1.148	1.293

Larghezza (mm) Laterale fisso per prolungare a 90°

	Sinistra	Destra	Sinistra	Destra		
200 ↔ 600	-	-	79A	79C	669	747
601 ↔ 1.100	-	-	79A	79C	686	767

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Lateral				Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra				
200 ↔ 600	78I	78D	-	-	607	675
601 ↔ 1.000	78I	78D	-	-	621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)

200 ↔ 600	78F	78G	-	-	607	675
601 ↔ 1.000	78F	78G	-	-	621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 ° (CON SOPRAMURETTO)

200 ↔ 600	79F	79G	-	-	669	747
601 ↔ 1.000	79F	79G	-	-	686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)



Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

- Vetro di 5 mm.
- Porte apribili di 180° sia verso esterno che verso l'interno.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno di 120 mm.
- Chiusura magnetica.
- Compensazione -16 mm. +16 mm.





Ref. 7MX



ARGENTO SEMILUCIDO PB

ARGENTO OPACO PM



TRASPARENTE VS



Duscho Plus Evolution GIRO

In nicchia con 2 porte pieghevoli.



ALLESTIMENTO SPECIALE								
MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.000 mm.								
Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia		Frontale con laterale a 90°		Frontale con laterale a 180°		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
550 ↔ 850	7MX	7MZ	7MA	7MC	7MF	7MG	895	1.006
851 ↔ 1.000							909	1.020

Larghezza (mm) Laterale fisso								
200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD	571	636
601 ↔ 1.100							603	674
Larghezza (mm) Laterale fisso sopra muretto (inviare sempre disegno)								
200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC	504	559
601 ↔ 1.100							516	571
Larghezza (mm) Laterale fisso sospeso (inviare sempre disegno)								
200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-	534	594
601 ↔ 1.000							546	608


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °				
Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78I	78D	607	675
601 ↔ 1.000			621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)				
200 ↔ 600	78F	78G	607	675
601 ↔ 1.000			621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °				
200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767



SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

- vetro di 5mm.
- Compensazione ±10 mm.
- Entrata libera: larghezza totale meno 150 mm.
- La maniglia è sempre fornita in argento lucido con coprimaniglia nero.
- Apertura porte sia verso l'esterno che verso l'interno.





Ref. 7MB



Duscho Plus Evolution GIRO

In nicchia con 4 porte pieghevoli.



ALLESTIMENTO SPECIALE			
MEDIDAS: Altezza speciale tra 1.600 - 2.000 mm.			
Larghezza frontale (mm) tra	In nicchia	Cristallo trasparente	Cristallo satinato
1.200 ↔ 1.400	7MB	1.327	1.527
1.401 ↔ 1.600		1.354	1.557
1.601 ↔ 1.800		1.378	1.584
1.801 ↔ 2.000		1.403	1.613

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °				
Larghezza LATERALE (mm) tra	Lateral		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78I	78D	607	675
601 ↔ 1.000			621	691


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)				
200 ↔ 600	78F	78G	607	675
601 ↔ 1.000			621	691


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °				
200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
*Satinato personalizzato	+ 30 %



- Vetro di 5mm.5 mm.
- Compensazione ±20 mm.
- Entrata libera: larghezza totale meno 300 mm.
- La maniglia è sempre fornita in argento lucido con coprimaniglia nero.
- Apertura porte sia verso l'esterno che verso l'interno.





Duscho Plus Evolution GIRO

Angolare con 2 porte a pendolo a 180°

PRODOTTO STANDARD, MISURE: Altezza standard: 1.900 mm. Larghezza indicare la misura.

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
600 ↔ 800	7PF	7PG	651	730
801 ↔ 1.000			667	750

Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

ALLESTIMENTO SPECIALE
MISURE: Altezza speciale tra 1.600 - 2.000 mm. Larghezza delle porte su misura.

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
500 ↔ 800	7PF	7PG	721	809
801 ↔ 1.100			766	862

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78I	78D	607	675
601 ↔ 1.000			621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78F	78G	607	675
601 ↔ 1.000			621	691


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %


- Vetro di 5 mm.
- Chiusura magnetica angolare.
- Compensazione per lato da -8 mm. +8 mm.





Ref. 7PF + 7PG




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75






Ref. 7XF + 7XG



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



Duscho Plus Evolution GIRO



Angolare con 2 pannelli fissi e 2 porte pendolo a 180°

MISURE: Altezza standard 1.900 mm. Larghezza fisso standard 240 mm.

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
700 → 800	7XF	7XG	891	1.006
801 → 900			914	1.035
901* → 1.000			940	1.063

*Il fisso ha una larghezza di 240mm. a partire da 901mm. la maggiorazione della larghezza si applicherà al fisso.
Il prezzo dell'angolare si ottiene sommando il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale da 1.600 - 2.000 mm. Larghezza del fisso e della porta misura (inviare sempre disegno).

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
600 → 900	7XF	7XG	986	1.115
901* → 1.200			1.052	1.190

*Il fisso ha una larghezza di 240mm. a partire da 901mm. la maggiorazione della larghezza di applicherà al fisso.

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 → 600	79F	79G	669	747
601 → 1.000			686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)


Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

- Vetro di 5 mm.
- Porte a pendolo apribili di 180° verso l'esterno e verso l'interno.
- Chiusura magnetica angolare.
- Compensazione per lato da -10 mm. +15 mm.



Trattamento DUSCHOLUX CareTec® Pro INCLUSO





Duscho Plus Evolution GIRO

Angolare con 2 porte pieghevoli.



ALLESTIMENTO SPECIALE
MEDIDAS: Altezza speciale tra 1.600 - 2.000 mm. Larghezza delle porte su misura.

Larghezza angolare (mm) tra	Angolare		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
550 ↔ 800	7ML	7MR	784	883
801 ↔ 900			809	913
901 ↔ 1.000			835	942

Il prezzo dell'angolare si ottiene SOMMANDO il lato sinistro con quello destro corrispondente alle misure desiderate.

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. **LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °**

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78I	78D	607	675
601 ↔ 1.000			621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. **LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)**


Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78F	78G	607	675
601 ↔ 1.000			621	691

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. **LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °**


Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
*Satinato personalizzato	+ 30 %

Ref. 7ML + 7MR




- Vetro di 5 mm.
- Chiusura magnetica angolare.
- Compensazione ±10 mm.
- La maniglia è sempre fornita in argento lucido con coprimaniglia nero.
- Apertura porte sia verso l'esterno che verso l'interno.





Ref.79D



Duscho Plus Evolution GIRO

Walk in per doccia o vasca.


ALLESTIMENTO SPECIALE				
MISURE: Altezza speciale da 1.000 - 2.000 mm. Larghezza indicare la misura.				
Larghezza walk in (mm) tra	Walk in		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
400 ↔ 600			601	671
601 ↔ 800	79I	79D	616	686
801 ↔ 1.100			630	703

SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %

- Vetro di 5 mm.
- supporto di fissaggio a 45° per angoli fino a 600mm incluso.
- supporto di fissaggio a 90° per angoli da 601mm incluso.
- Compensazione + 25 mm. possibili fuori squadra.





79D



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75





Ref. 71I

Duscho Plus Evolution GIRO

Walk in per doccia o vasca 1 fisso + ½ porta a pendolo 180°



ALLESTIMENTO SPECIALE				
MISURE: Altezza speciale da 1.000 - 2.000 mm. Larghezza indicare la misura.				
Larghezza walk in (mm) tra	Walk in		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
700 ↔ 900	71I	71D	822	924
901 ↔ 1.100			840	946
1.101 ↔ 1.400			862	969



SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %




- Vetro di 5 mm.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno larghezza del fisso (F1)
- Supporti di fissaggio inclusi 90°
- Compensazione + 25 mm. possibili fuori squadra.

IMPORTANTE: la porta a pendolo ha una misura predefinita di 300mm, tuttavia è possibile combinare la larghezza della parte fissa e la porta a pendolo indicare quando si effettua l'ordine e rispettare le seguenti limitazioni:

- Parte fissa: larghezza da 200 mm. fino a 1.200 mm.
- Porta a pendolo: larghezza da 200 mm. fino a 700 mm.




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75




Apertura della porta:

- 90° verso l'esterno.
- 90° verso l'interno.




71I





Ref. 7GJ



Duscho Plus Evolution GIRO



Parete doccia per vasca 1 porta a pendolo 180°

MISURE: Altezza standard: 1.500 mm.

Larghezza porta a pendolo (mm)	Porta a pendolo		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
695 ↔ 715	7GJ-700	7GK-700	485	535
795 ↔ 815	7GJ-800	7GK-800	494	548
895 ↔ 915	7GJ-900	7GK-900	507	561

Porta: modello 700 = 650 mm; modello 800 = 750 mm; modello 900 = 850 mm e profilo a parete = 45 mm

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale tra 1.000 - 1.600 mm.

Larghezza porta a pendolo (mm)	Porta a pendolo		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
400 ↔ 600	7GJ	7GK	546	608
601 ↔ 800			575	640
801 ↔ 1.000			607	675

MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 °

Larghezza LATERALE (mm) tra	Laterale		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
200 ↔ 600	78I	78D	607	675
601 ↔ 1.000			621	691


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 180 ° (CON SOPRAMURETTO)

200 ↔ 600	78F	78G	607	675
601 ↔ 1.000			621	691


MISURE: Altezza speciale da 300 - 2.000 mm. LATERALE FISSO PER PROLUNGARE A 90 °

200 ↔ 600	79F	79G	669	747
601 ↔ 1.000			686	767


SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)	
Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %




Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



- Vetro di 5 mm.
- Porta a pendolo apribile verso l'esterno e verso l'interno.
- Entrata libera approssimativa: larghezza totale meno di 50 mm.
- Compensazione + 16 mm. possibili fuori squadra.






Ref. 70I



Opzionale: Porta asciugamani / mensola vedere pagg. 75



Duscho Plus Evolution GIRO



Parete doccia per vasca 1 fisso + 1 porta a pendolo 180°

MISURE: Altezza standard: 1.500 mm.

Larghezza frontale (mm) tra	Porta a pendolo		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
840 ↔ 860	70I-850	70D-850	789	888
990 ↔ 1.010	70I-1000	70D-1000	810	909

ALLESTIMENTO SPECIALE

MISURE: Altezza speciale tra 1.000 - 1.600 mm. Larghezza della porta su misura.

Larghezza Porta a pendolo (mm) tra	Porta a pendolo		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
	Battuta a sinistra	Battuta a destra		
700 ↔ 1.000	70I	70D	874	984
1.001* ↔ 1.200			929	1.047
1.201* ↔ 1.400			984	1.111

* A partita da 1.001mm la maggiorazione della misura si applicherà al fisso.


SOVRAPPREZZI (*sul vetro trasparente)

Lavorazione per vetro obliquo / taglio : (inviare disegno, vi preghiamo di consultarci)	+ 281 €
*Satinato personalizzato	+ 30 %



- Vetro di 5 mm.
- nella misura standard il fisso (F1) ha una larghezza di 240 mm.
- Porta apribile di 180° dall'interno e dall'esterno.
- Supporti di fissaggio a parete inclusi.
- Compensazione + 25 mm. possibili fuori squadra.






Ref. 6XC



VETRO TRASPARENTE SPEDIZIONE
72 ore




D3 Basic20 ONE

Walk in per doccia.


MISURE: Altezza 2.000 mm.

Larghezza walk in (mm) tra	Walk in reversibile (solo vetro trasparente)	Walk in		Cristallo trasparente	Cristallo satinato
		Ref. lato izquierdo	Battuta a destra		
675 ↔ 685	6XC - 680	6XI - 680	6XD - 680	453	521
775 ↔ 785	6XC - 780	6XI - 780	6XD - 780	481	552
875 ↔ 885	6XC - 880	6XI - 880	6XD - 880	509	584
975 ↔ 985	6XC - 980	6XI - 980	6XD - 980	544	625
1.075 ↔ 1.085	6XC - 1.080	6XI - 1.080	6XD - 1.080	572	657
1.175 ↔ 1.185	6XC - 1.180	6XI - 1.180	6XD - 1.180	599	690
1.375 ↔ 1.385	6XC - 1.380	6XI - 1.380	6XD - 1.380	655	753


- walk in per doccia.
- Vetro di 6 mm.
- Include braccetto a 90°
- Compensazione ±5 mm.



6XI (PIRAMIDAL V6F)




6XD (RECTANGULAR V6S)





Duscho Familia

Una proposta esclusiva per box doccia particolari!
Terza età, disabilità o per bambini.
Privato, Pubblico o per RSA.
Maniglia unione porte a bloccaggio magnetico.




Motivi e colori per lastre walk in



Deco: l'applicazione della vernice riciclabile viene effettuata durante la produzione del cristallo: nel processo di tempra, la vernice si scioglie all'interno del vetro a 700°C. Le sue caratteristiche tecniche assicurano che sia inalterabile nel tempo, resistente ai raggi UV e alla umidità. Inoltre non è poroso, questo facilita la manutenzione: è resistente ai prodotti utilizzati per la pulizia o ai depositi di calcare. È visibile su entrambi i lati (all'interno e all'esterno) senza deformazioni o alterazioni dei colori originali.

A seconda delle dimensioni dello schermo, i disegni possono variare perdendo la proporzionalità, sia in larghezza che in altezza. Esempio:



Cristalli decorati a proprio piacimento.

Personalizzato - Ref: U

Referimento per tutti i progetti personalizzati.



Design personalizzato.
Possiamo incidere i cristalli della vostra doccia con il vostro design unico. Lasciate che la vostra immaginazione corra senza limiti.

Esempio di design personalizzato per un hotel.

Personalizzato - Ref: U

Esempio di design personalizzato per walk in.



Satinato totale.


Ref: M




Ref: U




Ref: Y




Satinato PATCH
Ref: P




Satinato LINE
Ref: X



Satinato RECTANGULAR
Ref: S



Satinato MICROLINE
Ref: Y



ACCESSORI

DUSCHO SITZ 20 - SEDILE PER DOCCIA				
Sedile nero piegabile per doccia				
Misure in cm.	Colori	Unità	Riferimento	Prezzo unitario
Larghezza 36 / altezza 33 / profondità 47	NE	1	AS 0801	461




MENSOLA FORMA ROTONDA				
Mensola installata sul vetro fisso.				
Non è possibile montare la mensola dopo l'installazione/fornitura.				
Mensola	Misure	Unità	Riferimento Argento Lucido	Prezzo unitario
Mensola adattata a fisso / parete	aprox. 514 mm	1	MD 0514 V5 PT	174
	aprox. 654 mm		MD 0654 V5 PT	181
	*Larghezza speciale fino a 700 mm		MD ??? V5 PT	195

* Indicare larghezza esatta.
Importante: se non viene richiesta espressamente una posizione specifica, sarà installata centrata sulla larghezza e l'altezza del vetro.



POTASCIUGAMANI FORMA ROTONDA				
Portasciugamani installato sul vetro fisso.				
Non è possibile montare la mensola dopo l'installazione/fornitura.				
Portasciugamani	Misure	Unità	Riferimento Argento Platinum	Prezzo unitario
portasciugamani adattato a fisso / parete	aprox. 514 mm	1	MA 0514 PT	159
	aprox. 654 mm		MA 0654 PT	163
	*Larghezza speciale fino a 900 mm		MA ??? PT	174

* Indicare larghezza esatta.
Importante: se non viene richiesta espressamente una posizione specifica, sarà installato centrato sulla larghezza e l'altezza del vetro.



POTASCIUGAMANI FORMA RETTANGOLARE					
Portasciugamani installato sul vetro fisso.					
Non è possibile montare la mensola dopo l'installazione/fornitura.					
Portasciugamani	Misure	Unità	Riferimento	Colori	Prezzo unitario
portasciugamani adattato a fisso / parete	aprox. 514 mm	1	MU 0514	PT / PB / NE / NM	159
	aprox. 654 mm		MU 0654		163
	*Larghezza speciale fino a 900 mm		MU ???		174

* Indicare larghezza esatta.
Importante: se non viene richiesta espressamente una posizione specifica, sarà installato centrato sulla larghezza e l'altezza del vetro.



PORTA ASCIUGAMANO IN VETRO 8 mm					
Portasciugamani in vetro 8 mm installato sul vetro fisso.					
Non è possibile montare la mensola dopo l'installazione/fornitura.					
Portasciugamani	Misure	Unità	Riferimento	Colori	Prezzo unitario
portasciugamani adattato a fisso / parete	aprox. 514 mm	1	MP 0514 V8	PT / NE / NM / OB	229
	aprox. 654 mm		MP 0654 V8		265
	*Larghezza speciale fino a 900 mm		MP ??? V8		297

* Indicare larghezza esatta.
Importante: se non viene richiesta espressamente una posizione specifica, sarà installato centrato sulla larghezza e l'altezza del vetro.



Configuratore:

La progettazione diventa efficiente e piacevole.

Il configuratore è l'elemento centrale del nostro nuovo sito Web: con una procedura guidata intuitiva, la affiancherà con grande facilità nella ricerca della sua soluzione ideale per il bagno. La procedura è semplice: inserisca nel configuratore le sue specifiche costruttive. Quindi indichi le sue preferenze riguardo alla doccia o a un rivestimento da parete PanElla. Il programma elabora i suoi dati e le fornisce subito una proposta di soluzione ottimizzata – raffigurata in modo realistico per il modello selezionato. La progettazione della sua soluzione doccia non potrebbe essere più chiara di così!



D